

政府采购货物买卖合同

项目名称：河南信息统计职业学院白沙校区 2 号学生宿舍
公寓配套设施购置项目

合同编号：2026M0054

甲 方：河南信息统计职业学院

乙 方：河南睿安智能装备有限公司

签订时间：2026 年 8 月 10 日

政府采购合同协议书

甲方（全称）：河南信息统计职业学院

乙方（全称）：河南睿安智能装备有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1、项目信息

（1）采购项目名称：河南信息统计职业学院白沙校区2号学生宿舍公寓配套设施购置项目

采购项目编号：豫财招标采购-2026-599

（2）采购计划编号：豫财招标采购-2026-599

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：三联四人位床 728 套、二连三人位床 16 套、更衣柜 16 个、晾衣架 372 套、窗帘 379 套、行李柜 728 个、脸盆架 769 个 品牌：睿登 规格型号：三联四人位床 RD-XXC001/L6000×W930×H2150mm/二连三人位床 RD-XXC002/L4000×W930×H2150mm/更衣柜 RD-XXG003/L700×W500×H2000mm/晾衣架 RD-XXYJ004/L2100mm/窗帘 RD-XXCL005/L3700×H3000mm/行李柜 RD-XXXLG006/L450×W800×H1800mm/脸盆架 RD-XXP007/L385×W530×H1550mm

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。乙方交付的所有货物均为全新未使用的正品，符合国家环保及安全要求。

(4) 政府采购组织形式: ☒政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

(5) 政府采购方式: ☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商 ☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他:

(6) 中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业: ☒是 ☐否

(7) 合同是否分包: ☐是 ☒否

(8) 中标(成交)供应商是否为外商投资企业: ☐是 ☒否

(9) 是否涉及进口产品: ☐是 ☒否

(10) 是否涉及节能产品:

☐是, 《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称:

☐强制采购 ☐优先采购 ☒否

是否涉及环境标志产品:

☒是, 《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称: 家具

☐强制采购 ☒优先采购 ☐否

是否涉及绿色产品:

☒是, 绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称: 家具

☐强制采购 ☐优先采购 ☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的,是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☒是 ☐否 ☐不涉及

2、合同金额

(1) 合同金额小写: 3805532 元 , 大写: 叁佰捌拾万零伍仟伍佰叁拾贰元

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的,可以勾选多项):

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☐全额付款: _____

☒分期付款: 第一期:合同签订后,乙方提供合同金额 30%的发票,甲方向乙方支付至合同金额的 30%作为预付款;第二期:货物安装调试完毕,乙方提供合同金额 55%发票,甲方向乙方支付至合同金额的 85%;第三期:经甲方委托具备相应资质的第三方机构按合同约定标准验收合格后,乙方提供合同金额 15%的发票,甲方支付至合同金额的 100%。

☐成本补偿: (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐绩效激励: (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3、合同履行

(1) 起始日期: 2026 年 8 月 10 日, 完成日期: 2026 年 9 月 10 日。

乙方未按合同约定的完成日期交付并安装调试全部合格货物的，每逾期一日，应按照合同总金额的 0.1%向甲方支付违约金。逾期超过 15 日的，甲方有权单方解除本合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按照合同总金额的 20%向甲方支付违约金；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿差额。

(2) 履约地点：河南信息统计职业学院白沙校区

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☒是 ☐否

收取履约保证金形式：以电汇、支票、汇票、本票、保函等非现金形式

收取履约保证金金额：合同金额的5%

(4) 履约担保期限：采购人于收到第三方机构出具的验收合格证明，且中标人完成全部问题整改、无任何未履行合同义务之日起 30 日历日内无息退还中标人履约保证金。中标人发生逾期交付、产品或安装调试不合格、违反质保义务、擅自分包或转让合同义务等违约情形的，采购人有权书面通知中标人后，直接从履约保证金中扣除相应违约金、赔偿金及采购人为处理违约事项代为支出的费用；履约保证金不足以抵扣的，采购人仍有权向中标人追偿，扣除履约保证金不影响采购人行使其他合同权利。

(5) 合同解除后的损失赔偿：因乙方根本违约导致合同解除的，乙方除承担本合同约定的违约金外，还应足额赔偿甲方因此产生的全部损失，包括另行采购的差价损失、学生入住延误造成的各项间接损失，

以及甲方为实现债权和维权支出的诉讼费、律师费、保全费、鉴定费、检测费等合理费用。

(6) 分期履行要求: _____

(7) 风险处置措施和替代方案: 乙方及其工作人员在履约过程中接触到的甲方非公开管理信息、学生信息等所有资料, 仅可用于履行本合同之目的, 不得复制、泄露或提供给任何第三方; 履约完毕后, 乙方应立即销毁全部相关信息。乙方不得将本合同项下的供货、安装、售后服务等全部或部分义务转包、分包给任何第三方, 必须自行完成全部履约工作。

4、合同验收

(1) 验收组织方式: ☐自行组织 ☒委托第三方组织

验收主体: _____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收: ☒是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☒是 ☐否

是否进行抽查检测: ☒是, 抽查比例: 30% ☐否

是否存在破坏性检测: ☒是, 本次检测包含破坏性检测项目, 开展破坏性检测所需的样品由乙方提供的货物中随机抽取, 每种货物抽取 1 件; 因产品经破坏性检测后无法复原, 检测完成后直接按报废品处置, 不再返还乙方。 ☐否

验收组织的其他事项：采购货物最终交货验收时，采购人委托具备相应资质的第三方机构按合同约定标准进行验收，第三方验收服务费用为本项目中标价的 0.5%（含税），由中标人承担并已包含在合同总价中，中标人不得另行向采购人主张支付。采购人有权从应付货款中直接扣除该项费用后支付剩余款项。

(2) 履约验收时间：供应商提出验收申请之日起 10 日内组织验收，乙方提交的验收申请材料不符合合同约定的，甲方有权暂缓组织验收，由此产生的工期延误及相关损失由乙方承担。

(3) 履约验收方式：☒ 一次性验收 ☐ 分期/分项验收

(4) 履约验收程序：采购人委托具备相应资质的第三方机构按照本合同约定的程序组织验收。

(5) 履约验收的内容：按照招标文件要求组织验收（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展等政策情况）

(6) 履约验收标准：达到国家及行业现行有关标准，同时符合本合同附件约定的技术参数、采购文件、乙方投标响应文件的全部要求。若第三方验收结果不合格，乙方应当在甲方指定的期限内完成免费更换、整改，直至验收合格，因此产生的所有费用由乙方自行承担，且乙方需承担逾期交付的违约责任；经两次整改后仍验收不合格的，甲方有权单方解除合同，乙方需退还甲方已支付的全部款项，并赔偿甲方因此产生的全部损失。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐ 是 ☒ 否

(8) 履约验收其他事项： 无 (产权过户登记等)

5、组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6、合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

合同解除权：乙方出现根本违约，包括但不限于逾期交付超过 30 日、产品严重不合格、安装调试整改后仍不合格、擅自分包或转让合同义务等情形的，甲方有权向乙方发出书面解除通知，合同自解除通知送达乙方之日起解除。合同解除后，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并承担本合同约定的违约责任及损失赔偿责任。

7、合同份数

本合同一式柒份，甲方执伍份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2026年8月10日

合同订立地点：河南信息统计职业学院白沙校区

争议解决：因本合同产生的或与本合同有关的任何争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方：河南信息统计职业学院		乙方（供应商）：河南睿安智能装备有限公司	
单位名称 (公章或合同章)	河南信息统计职业学院	单位名称 (公章或合同章)	河南睿安智能装备有限公司
法定代表人或其委托代理人 (签章)	王程	法定代表人或其委托代理人 (签章)	曹登
		拥有者性别	男
住 所		住 所	河南省新乡市原阳县先进制造业开发区金华南街与云帆路交叉口向北100米东1号
联 系 人		联 系 人	曹登
联系电话		联系电话	15565252033
通信地址		通信地址	河南省新乡市原阳县先进制造业开发区金华南街与云帆路交叉口向北100米东1号
邮政编码		邮政编码	450000
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91410725MAD4ALRE2C
		开户名称	河南睿安智能装备有限公司

		开户银行	中国建设银行原阳支行
		银行账号	41050163740800002304
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

附件 1

金额单位：元人民币

[illegible]

附件 2

序号	产品	参数	
1	三连 四人 位 床、	床立柱	▲1. 采用优质冷轧钢板经一体压制成型，高频焊接闭口管，截面规格周长 270mm，为增加立柱抗扭效果及承载力，管材截面由 11 条折弯及 11 个面组成，为杜绝学生磕碰，立柱外侧成圆弧型； ▲2. 为杜绝焊口外漏造成人身挂伤，立柱与横梁采用内挂式连接，从床正面看不到床挂，立柱上下端口安装 PP 塑料耐磨脚套，脚套与立柱应结合紧密，牢固耐用。 ▲3. 立柱金属件符合现行相关国家标准，检测内容包括：金属件外观性能、金属涂层理化性能，乙酸盐雾试验 100h10 级（提供 CMA 检测报告）。
	二连 三人 位床	床横梁	▲1. 采用优质冷轧钢板经一体压制成型，高频焊接闭口管，截面规格周长 270mm，材料壁厚 1.2mm，管材截面由 8 条折弯及 8 个面组成。 ▲2. 外侧横梁外表面凸型弧面设计，整体设计转角圆润，防止碰伤。底端加装防撞条，采优质塑胶材料，环保无毒性，耐热抗老化，依靠自身应力紧密牢固贴合外侧横梁底端，不松动，不脱落。 ▲3. 横梁金属件符合现行相关国家标准，检测内容包括：金属件外观性能、金属涂层理化性能，乙酸盐雾试验 100h10 级（提供 CMA 检测报告）。

		榫插挂件 1、采用优质冷轧钢板经冲压成型，材料壁厚 2.0mm，材料展开宽度 52mm，高度 180mm。 2、为保证床架整体稳定性，连接挂齿 3 个，连接挂件与长横梁焊接，与立柱采用内挂结构，安装后连接件不外漏。
		床头护栏 1、上部横梁采用 25mm×25mm×1.0mm 优质钢管，中间竖撑采用 20mm×20mm×1.0mm 优质钢管，下部横梁 30mm×50mm×1.0mm 优质钢管。 2、护栏横梁与连接件焊接为整体，与立柱采用内挂式连接，安装后连接件不外漏。
		床前护栏 1、护栏高度 300mm，长度 1350mm，上部横管采用 25mm×25mm 优质钢管两头经弯管机握弯成型，中部竖管采用 20mm×20mm 优质方管，材料壁厚 1.0mm。
		床撑 1、采用优质冷轧钢板闭口型材，截面宽 40 mm×高 40 mm 的圆梯形管，壁厚 1.2mm。 2、床撑数量 6 根，均匀分布，两端插入横梁内并配置 ABS 防退卡件，保证床撑与横梁结合紧密、不晃动无噪音。

		爬梯	▲1. 支架采用 32mm×1.2mm 优质圆管制作,踏板采用 1.5mm 优质冷轧钢板经一次性模压而成,踏板尺寸长 325mm×宽 70mm, 表面防滑压型防滑设计。 ▲2. 整体 4 步设计, 上部与长横梁采用穿透式螺丝固定, 下部与中立柱采用连接件固定。支架上下端安装 PP 塑料脚套。踏步板与爬梯边管整体焊接成型。 ▲3. 爬梯金属件符合现行相关国家标准, 检测内容包括: 金属件外观性能、金属涂层理化性能, 乙酸盐雾试验 100h10 级(提供 CMA 检测报告)。
		立柱顶盖与脚套	采用 PP 塑料一次性注塑成型, 底部为外包脚套, 高度 50mm 增强立柱底部涂层使用寿命。
		床板	1、采用优质松木或杉木板条, 四面刨光, 经过烘干除虫处理。 2、木板厚度 18mm, 底部横撑 4 根, 采用 25mm×35mm 松木条, 表面刨光、无毛刺。 3、尺寸按床架内空间大小制作, 安装后与横梁平齐。 4、整体床板无板皮、无发霉、无烂疤等影响质量的缺陷。

		书架、书桌 (三连 四人 位)	1、规格长 1200mm×宽 240mm×高 900mm，板材采用 0.6mm 厚的冷轧钢板，左右等分两格，每格上下分三层，最下层后空方便墙面插座使用，书架与桌面螺丝固定； 2、书架净重 14.5KG。 3、桌面离地高度 780mm，桌面规格长 1200mm×宽 600mm×厚 25mm，采用 25mm 厚实木颗粒板，基材为 E1 级，PVC 封边条封边。 4、桌斗采用 0.6mm 厚优质冷轧钢板制作。面板上安装明挂转锁，扣手为内嵌一体式钢制压型扣手，规格长 200mm×宽 33mm×深 15mm，滑轨采用优质三节滑轨。 5、桌腿采用 40mm×40mm×1.2mm 优质方管，底部安装防潮静音胶套；学习桌+桌斗净重 17.5 KG。
		书架、书桌 (二连 三人 位)	1、规格长 1910mm×宽 240mm×高 900mm，板材采用 0.6mm 厚的冷轧钢板，左右等分三格，每格上下分三层，最下层后空方便墙面插座使用，书架与桌面螺丝固定； 2、桌面离地高度 780mm，桌面规格长 1910mm×宽 600mm×厚 25mm，采用 25mm 厚实木颗粒板，基材为 E1 级，PVC 封边条封边。 3、桌斗采用 0.6mm 厚优质冷轧钢板制作。面板上安装明挂转锁，扣手为内嵌一体式钢制压型扣手，规格长 200mm×宽 33mm×深 15mm，滑轨采用优质三节滑轨。 4、桌腿采用 40mm×40mm×1.2mm 优质方管，底部安装防潮

		静音胶套。
	组合柜 (三连 四人 位)	1、规格长 710mm×宽 600mm×高 1690mm，整体采用 0.6mm 优质冷轧板冲压而成，焊接质量坚实牢固，质感顺滑流畅，焊缝工整，具有耐磨抗腐蚀抗锈蚀性。 2、上下两层设计，每门内带一块活动层板。柜门扣手为内嵌一体式钢制压型扣手，规格长 200mm×宽 33mm×深 15mm，扣手与柜门平齐的设计结构，整体体现一种整开和美感；锁具采用明挂锁； 衣柜净重 38 KG。
	学习椅	1、整体规格：高 830mm、宽 420mm、深 380mm，座面高度 420mm。椅架颜色为白色，靠板、座板为蓝色或黄色（最终由采购人确定）。 2、座板和靠板：座椅板和座靠板均采用中空吹塑成型，原材料用 HDPE 高密度环保聚乙烯，靠板尺寸为 410mm 宽×260mm 高×20mm 厚，座板尺寸为 420mm 宽×380mm 深×20mm 厚，座椅板和座靠板均采用弧型设计，符合人体工程学，座椅板和座靠板表面均带长条形透气孔。 3、椅架：采用 15mm×30mm×1.2mm 优质椭圆管经数控弯管机推弯成型；侧拉撑采用 15mm×30mm×1.2mm 优质椭圆管。 4、脚套采用 PP 材料压注成形，结合牢固，防止脱落。 5、制作工艺：所有焊接采用二氧化碳保护焊焊接，保证焊缝平整光滑，无漏焊、假焊，经抛丸机喷砂去油除锈处理，

			静电喷塑，高温固化。喷塑后外表光滑、整洁，焊接后保证整体平稳，椅架无倾斜等不良现象，放置平稳，无晃动。
		工艺标准	钢制部件表面经充分陶化、钝化处理，环氧聚酯热固粉末静电喷塑，喷塑后，涂层不易脱落，无气泡，表面硬度较大，不易划伤，有较强的耐酸碱与耐腐蚀能力。焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱焊、虚焊、焊穿；精细打磨，光洁平整。
2	更衣柜	更衣柜	1、高 2000mm×宽 700mm×深 500mm，整体采用 0.6mm 优质冷轧板冲压而成，焊接质量坚实牢固，质感顺滑流畅，焊缝工整，具有耐磨抗腐蚀抗锈蚀性。 2、上下分三层，每层单开门设计，门内空，扣手为免安装封边一体成型，锁具为转鼻外挂锁。颜色：灰白色+浅蓝色（最终由采购人指定）
3	晾衣架	晾衣架	1、材质：主体采用 201 不锈钢管（防生锈、承重强）。 2、结构：壁挂式。 3、尺寸：不锈钢管直径$\geq 25\text{mm}$，单根长度$\geq 2100\text{mm}$（根据阳台空间选择，适配阳台尺寸）。 4、承重：单杆承重 10kg。

4	窗帘	窗帘	1、材质：棉麻混纺（透气、遮光率$\geq 60\%$，保护隐私）。 2、尺寸：高度 3000mm（根据阳台窗户尺寸和空调安装位置定制，实际高度$\geq 2850\text{mm}$），宽度覆盖窗户整体（确保遮挡效果）。 3、颜色：浅色系（柔和不压抑，适配宿舍环境）； 4、配件：配罗马杆与挂环，拉动顺畅；
5	行李柜	行李柜	1、规格长 450mm$\times$宽 800mm$\times$高 1800mm，若需根据房间实际尺寸调整，须经甲方书面确认，设计为四门单开，内部为空。 2、整体采用三聚氰胺饰面实木颗粒板，背板厚度 16mm，侧板及层板、门板厚度 18mm，基材 E0 级，所有面 PVC 封边条封边，不可裸露基材。 3、拉手，铰链采用缓冲铰链，锁具为转鼻锁，底部安装防潮底脚。
6	脸盆架	脸盆架	1、长 385mm$\times$宽 530mm$\times$高 1550mm，八层。 2、采用优质管材+pp 材质制作，上下采用内塞，避免接触地面。

附件 3

售后服务方案

提高产品质量和实施全方位的服务，是我司一贯的宗旨，在售后服务上特别注重服务质量和维修的技术力量及响应的速度。为此我们在全全国各地成立诸多分支机构，这既是市场营销的需要，更是对用户的尊重和对产品的负责。为此各分公司都配备了专业维修技术人员，统一为用户进行定期和不定期的维修和保养等各种售后服务。

为进一步提高服务质量，我司设立了专门的销售服务部，全力抓好服务制度的完善、管理行为的规范和人员素质的提高等，并对售出产品实施全程跟踪服务，从根本上解决了用户的后顾之忧。

①、响应时间

本着“用户至上”的服务理念，公司开通 7*24 小时售后服务热线，保证全天候服务。我司位于河南省新乡市原阳县先进制造业开发区金华南街与云帆路交叉口向北 100 米东 1 号，质保期内设备发生故障后，我司在接到维修通知后 5 分钟内响应，2 个小时内定位故障，1 小时内到达用户指定地点并负责免费维修。

②、服务范围

质保期内的售后服务工作：

- (1) 非人为因素导致的材料、工艺缺陷；
- (2) 结构性问题（如连接件松动、变形等）；
- (3) 表面处理问题（漆脱落、饰面起泡等）；

定期维护服务

- (1) 年度上门检查与基础保养；
- (2) 连接件紧固与结构调整；
- (3) 表面清洁与养护指导；

定期回访维护保养：售后 1 个月内电话回访一次，及时了解采购人意见和

建议，以促进我司售后服务工作进一步完善。

③、技术服务

我司在注重质量的同时，更注重在售后服务工作中用户的满意度，公司设立了专门的售后服务及质量投诉部门，更有高素质的服务人员专职处理用户的各种服务要求，使用户没有后顾之忧，得到优秀的全方位服务与指导。我司特对以下几方面服务内容承诺如下：

免费安装调试

在需方需要我司对产品进行安装时，公司将派出人员免费提供现场服务，协助用户解决有关的技术问题，对出厂产品进行安装调试，对于由我司产品质量引起的技术问题，我司将及时快速地解决，对于用户本身技术条件或设计疏忽引起的问题，我司技术服务人员也会尽力协助用户予以解决。

免费提供完善的设备技术资料

我司将在产品出厂同时，免费为用户提供出厂产品的详细技术资料和技术参数，并协助用户对相关资料进行分析和消化，从而完全掌握设备的特点和性能。

免费对用户的使用人员和维护人员进行培训

在产品交付使用后，我司在我司或用户现场对用户的使用人员和维护人员进行免费培训，培训人数由用户指定，培训内容为专为用户设立的产品检修、维护操作及更换保养等课程。

④、解决问题时间

设备发生故障后，所有服务在接到电话通知 5 分钟内响应，1 小时内到达用户现场，2 小时内定位故障，4 小时内完成维修。若在 4 小时内无法修复的，在 8 小时内免费更换产品，及时解决故障问题。

⑤、维修单位名称、地点、联系人及联系电话

维修单位名称：河南睿安智能装备有限公司

地点：河南省新乡市原阳县先进制造业开发区金华南街与云帆路交叉口向北 100 米东 1 号

联系人及联系电话：曹登、15565252033

⑥、质保期

我公司承诺所有向贵单位提供的家具产品均符合招标文件中规定的款式和材质与环保的要求，质量合格、优质耐用，并享受所有产品质保期：5年，从验收合格之日起开始计算。

⑦、质保期外的售后服务方案

我公司所投产品在质保期外，享受质保期内同等服务；质保期外的维修只收取采购人零配件成本费，其他免费，特此承诺。

河南省公共资源交易中心

中标通知书

(分包编号：豫政采(1)20260156-1)

河南睿安智能装备有限公司：

贵单位于2026年7月22日参加的河南信息统计职业学院白沙校区2号学生宿舍公寓配套设施购置项目的投标（采购编号：豫财招标采购-2026-599），经评标委员会评审及采购人确定，贵单位为该项目中标人，中标金额为3805532元人民币。

请贵单位收到中标通知书后，按照本项目招标文件的规定及贵单位投标文件确定的事项，与采购人签订书面合同。



2026年7月23日

