

成交通知书

项目编号：郑经采磋商-2026-2

河南骏尔腾科技实业有限公司：

你方于 2026 年 5 月 20 日所递交的 郑州经济技术开发区管理委员会九
龙办事处锦风和芦医庙社区党群服务中心固定资产设备购买项目（三次） 竞
争性磋商响应文件已被我方接受，被确定为成交供应商。

成交内容：郑州经济技术开发区管理委员会九龙办事处锦风和芦医庙社区党
群服务中心固定资产设备购买（详见竞争性磋商文件）；

成交金额：414300.00 元；

交货期：合同签订后 30 日内安装调试完毕；

质量标准：合格，符合国家及行业规定的标准；

质保期：自验收合格之日起 1 年；

服务地点：采购人指定地点。

请贵单位收到本通知书后立即与采购人联系，办理合同签订相关事宜。

特此通知！

采购人：郑州经济技术开发区管理委员会九龙办事处（盖章）

采购代理机构：河南中凯工程管理有限公司（盖章）

2026 年 5 月 27 日



郑州经济技术开发区管理委员会九龙办事处

锦凤和芦医庙社区党群服务中心

固定资产设备购买项目

合同书

采购人名称：郑州经济技术开发区管理委员会九龙办事处（甲方）



供应商名称：河南骏尔腾科技实业有限公司（乙方）



签订时间：2026年5月26日



政府采购合同

采购人（甲方）：郑州经济技术开发区管理委员会九龙办事处

供应商（乙方）：河南骏尔腾科技实业有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《竞争性磋商文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以明确，合同附件、本项目的《竞争性磋商文件》、《响应文件》、《成交通知书》等均为本合同不可分割且必不可少的组成部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物及价格信息



清单明细表

锦凤社区固定资产采购明细

序号	设备名称	制造商名称	规格型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	办公桌	军成富康家具	型号: 定制 条桌实木条桌办公桌 1200*600*760mm	张	6	820	4920	军成富康
2	办公椅	军成富康家具	型号: 定制 弓形椅、黑色网布、 固定扶手、不可升降 500*500*900mm	把	30	430	12900	军成富康
3	休闲桌椅组合	军成富康家具	型号: 定制 岩板圆桌 直径 700mm 高 750mm 一桌四椅 椅子 尺寸 410*410*800mm	组	2	2500	5000	军成富康
4	单人操作台	军成富康家具	型号: 定制 桌面材质: 钢木结合尺寸 600*1000*800mm	台	1	550	550	军成富康
5	8人会议桌	军成富康家具	型号: 定制 办公会议桌现代简约长条桌 3200*1400*750mm	张	1	1800	1800	军成富康
6	休闲沙发	军成富康家具	型号: 定制 接待皮沙发简约 三人沙发 1800*650*600mm	套	2	1800	3600	军成富康
7	高脚凳	军成富康家具	型号: 定制 实木 坐面材质: 布 400*450mm 坐高 730mm	把	5	600	3000	军成富康
8	档案柜	军成富康家具	尺型号: 定制 寸: 1800*850*390mm 柜体材质: 铁 厚度 0.75mm	个	10	870	8700	军成富康
9	书画桌	军成富康家具	型号: 定制 1200*1200*750mm 书画桌 胡桃木色 桌面厚度	张	1	2132	2132	军成富康



10	打印机	新都（青岛）电 子有限公司	30mm 型号: bizhub C7266 多功能一体机彩色激光打印功能 速度: 26页/分钟 分辨率: 1800dpi×600dpi 纸张大小: A3~A5、B6、A6、长纸 纸张厚度: 70g/m ² 纸张类型: 普通纸、铜版纸、卡片纸、厚纸等 扫描功能 分辨率: 600*600dpi 复印功能 速度: 26页/分钟 分辨率: 600*600dpi 连续复印: 1-9999张。 自动双面复印: 标配无堆叠双面器, 支持A3~A5、B6、A6	台	1	15500	15500	新都
11	5P 空调	青岛海尔空调电 子有限公司	型号: RFTDC130UXAYA 类型: 天花机变频 操控方式: 线控式+遥控能效等级: 一级 匹数: 5匹 冷暖类型: 冷暖 电压/频率: 380V/50Hz 电辅加热功率: 2500W 内机噪音: 49dB(A) 最大制热功率: 7900W 最小制冷功率: 5100W 最小制热功率: 4300W 制冷量: 12200W 最大制冷功率: 5100W 制热量: 13600W	台	2	10000	20000	海尔



12	3P 空调	青岛海尔空调电 子有限公司	循环风量: 2060m ³ /h 型号: KFRd-72NW74EE81 类型: 卧式暗装风管机 操控方式: 遥控 能效等级: 一级 匹数: 3匹 冷暖类型: 冷暖 电压/频率: 220V/50Hz 内机噪音: 50dB(A) 制冷功率: 2900W 制热功率: 4900W 制冷量: 7200W 制冷功率: 2900W 制热量: 9400W 额定功率: 4900W 循环风量: 1270m ³ /h	台	5	6500	32500	海尔
13	2P 空调	青岛海尔空调电 子有限公司	型号: KFR-50GW18ME81U1 类型: 壁挂式变频 操控方式: 遥控 能效等级: 一级 匹数: 2匹 冷暖类型: 冷暖 电压/频率: 220V/50Hz 内机噪音: 50dB(A) 制冷功率: 1240W 制热功率: 2010W 制冷量: 5000W 制热量: 7200W 额定功率: 4100W 循环风量: 900m ³ /h	台	6	3800	22800	海尔



14	IP 空调	青岛海尔空调电 子有限公司	<p>型号: KFR-26GWG100-1类型: 壁挂式变频</p> <p>操控方式: 遥控</p> <p>能效等级: 一级</p> <p>匹数: 1匹</p> <p>冷暖类型: 冷暖</p> <p>电压/频率: 220V/50Hz</p> <p>内机噪音: 50dB(A)</p> <p>制冷功率: 595W</p> <p>制热功率: 1200W</p> <p>制冷量: 2600W</p> <p>制热量: 4550W</p> <p>循环风量: 650m³/h</p>	台	9	2600	23400	海尔
15	电脑设备	中国长城科技集 团股份有限公司	<p>型号: 世恒 D80H3</p> <p>一、处理器:主频2.7GHz, 八核处理器, 无三级缓存</p> <p>二、内存:16GB DDR4, 2个内存插槽</p> <p>三、硬盘:1TB M.2 SSD</p> <p>四、主板:主板自带VGA、HDMI接口</p> <p>五、显卡:2G独显</p> <p>六、扩展槽:1个PCI-E16、1个PCI-E1</p> <p>七、接口:6个USB接口, 其中前置2个USB3.2 Gen1、后置2个USB3.2 Gen1, 后置2个USB2.0, 1个RJ45接口</p> <p>八、网卡:集成10M/100M/1000MB自适应网卡+无线网卡</p> <p>九、声卡:集成声卡</p> <p>十、显示器:23.8英寸WLED显示器, 分辨率1920*1080 (16:9), 显示器具有低蓝光功能</p> <p>十一、机箱:采用蜂窝结构, 散热更为有效; 机箱7.5L, 顶置电源开关, 方便使用</p>	台	3	4700	14100	长城科 技



16	投影仪	索诺克 (北京) 科技	<p>十二、电源:180W 1.13</p> <p>十三、键鼠:防水抗菌键盘、抗菌鼠标</p> <p>十四、安全性:USB屏蔽技术,可设置为仅识别USB键盘、鼠标,无法识别USB读取设备,有效防止数据泄露</p> <p>十五、整机认证和性能要求:中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS可靠性实验室认证证书、无故障运行时间100万小时</p> <p>十六、其他要求:CPU和操作系统国产品牌;CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求</p> <p>型号:索诺克 CW400</p> <p>流明4500</p> <p>分辨率1280*800</p> <p>显示比例16: 9</p> <p>投射比1.38</p> <p>尺寸范围100英寸</p>	台	1	6500	6500	索诺克
17	LED 显示屏	海峡彩亮(漳州) 光电	<p>型号: LEDQ1.86</p> <p>LED显示屏全彩色LED显示屏LEDQ1.86</p> <p>规格:1.7*3.62</p> <p>总像素点1627120</p>	平方米	8.5	6900	58650	海峡彩亮
18	网络高清半球摄像机	浙江大华技术股份有限公司	<p>型号: DH-IPC-HDW1233V-A-IL2</p> <p>日夜半球型网络网络摄像机适用于室内光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所,</p> <ul style="list-style-type: none"> •适合逆光环境。•1/2.7"ProgressiveScanCMOS •1920×1080@25fps •彩色:0.01Lux@(F1.2, AGCON), 0LuxwithIR •H. 265, H. 264 •ROI编码技术 	台	14	450	6300	浙江大华



浙江大华

19	硬盘录像机	浙江大华技术股份有限公司	<ul style="list-style-type: none"> •萤石云平台接入 •红外灯补光, 可达30m •数字宽动态3D数字降噪 型号: DH-NVR2220-M 符合HDTVI、AHD、CVI等信号标准规范, 支持HDTVI、AHD、CVI、模拟、网络五种混合信号接入; 支持2SATA, 单盘最大6TB, 支持smart264高效编码, 全路数支持高清720P实时预览, 第1/5/9/13通道支持 1080P/720P/4CIF/VGA/CIF 实时编码; 其余通道支持 1080P/720P/4CIF/VGA非实时, CIF实时编码, 网络视频输入: 默认: 2路300W; 禁用全部模拟通道时: 18路300W	台	1	5000	5000	浙江大华
20	交换机	锐捷网络股份有限公司	型号: RG-ES118GS-LP-E 1218MP百兆RJ45端口1616168千兆RJ45端口 2221千兆SFP端口2 (复用) 001 (独立) PoE端口 16FE16FE16FE8FE整机PoE输出功率 235W180W119W124W整机功耗 263W205W129W137WPoE标准 IEEE802.3at (PoE+)、IEEE802.3af端口PoE输出功率30WMAC地址容量8K工作模式标准交换、视频监控、VLAN隔离无	台	1	1800	1800	锐捷
21	硬盘	西部数据	型号: 西数WD2000G 接口类型SATA6Gb/s容量2TB缓存64MB特性尺寸 26.1*147*101.6工作温度-0° C至65° C保存温度 -40° C至70° C	个	1	1500	1500	西部数据
22	显示器	中国长城科技	型号: N24188	台	1	950	950	长城科



23	无线 WIFI	深圳市普联	液晶显示器 24/IPS/16:9/1920/1080 TP-LING 2.4G 支持 802.11a/b/g/n, 2.4G 和 5G 同时工作, 千兆口上联, 支持 POE 和本地供电 型号: NBS3000-18GT2SFP-P-E 1. 机身固化千兆电口8个, 1个USB口, 1个CONSOLE口 内置FLASH存储4GB, 非外置U盘\TF卡等形式存储, 设备支持200终端同时上网, 整机吞吐400Mbps; 2. 采用内置电源模块, 非外置电源适配器; 为适应多线路接入, 2个口可用作WAN口使用; 3. 设备支持PoE供电, 供电口数7个, 整机PoE供电输出功率135w, 供电端口满足802.11af/at规范, 单端口最大对外供电能力可达30w, 满足大功率AP的供电需求。 4. 支持固定地址、PPPoE拨号等多种方式接入互联网; 5. 支持静态路由、RIP (V1/V2/v3)、OSPF等多种路由协议; 6. 支持DHCP功能, 对内网提供DHCP服务; DHCP地址池分配状态, 可生成IP、MAC对应关系列表; 7. 支持基于IP、MAC及IPMAC绑定的用户创建; 8. 支持通过文本、表格批量创建用户, 批量建立账号、密码、全路径信息; 9. 支持特定外部网络资源和内部特定用户的免认证功能; 10. 支持流量识别保障功能: 能够精确识别网络应用, 保障关键业务的系统带宽, 具备完善的	个	6	1800	10800	技
24	交换机	锐捷网络股份有限公司		台	6	1800	10800	锐捷



25	路由器	锐捷网络股份					台	1	2800	2800	锐捷
26	机柜	深圳市图腾通讯					个	1	1100	1100	图腾
27	P10LED单色(红)	海峡彩亮(漳州)光电					平方米	3.58	3100	11098	海峡彩亮

应用协议库;
 11. 支持VPN内流量的可视化监控.
 12. 支持VPN内流量控制; 提供配置截图证明.
 13. 要求所投产品支持应用路由功能, 支持基于通讯、视频等应用进行路由选择.
 14. 应用路由效果可通过图表呈现, 为防止虚假应标, 提供设备配置界面截图.

型号: RG-NBR-N7204-E
 多WAN口千兆企业VPN路由器
 硬件参数: 企业管理路由支持vpn

型号: 24U
 24U落地网络机柜
 玻璃铁皮

型号: P10
 拼接类型: LED拼接
 亮度: 700cd/m²
 接口: HDMI, 其他
 LED灯型号: P10表贴颜色: 单红色
 含钢材框架1.2平方米



芦医庙社区固定资产采购明细

1	多功能一体复印机	新都（青岛）电子有限公司	型号: bizhub C7266 多功能一体机彩色激光打印功能 速度: 26页/分钟 分辨率: 1800dpi×600dpi 纸张大小: A3~A5、B6、A6、长纸 纸张厚度: 70g/m ² 纸张类型: 普通纸、铜版纸、卡片纸、厚纸等 扫描功能 分辨率: 600*600dpi 复印功能 速度: 26页/分钟 分辨率: 600*600dpi 连续复印: 1-9999张 自动双面复印: 标配无堆叠双面器, 支持A3~A5、B6、A6。	台	1	15500	15500	新都
2	5P 空调	青岛海尔空调电子有限公司	型号: KFRd-120LW5YAF82 5P柜式空调: 类型: 柜机 变频 操控方式: 触控+遥控 能效等级: 二级匹数: 5匹 冷暖类型: 冷暖 电压/频率: 380V/50Hz 电辅加热功率: 3500W 内机噪音: 53dB(A) 最大制热功率: 8100W 最小制冷功率: 4690W 最小制热功率: 4600W 制冷量: 12000W 最大制冷功率: 4690W	台	10	9800	98000	海尔



3	3P 空调	青岛海尔空调电 子有限公司	制热量: 16500W 循环风量: 2060m³/h 型号: KFR-72LW02XDD82U1 3P柜式空调: 类型: 柜机 变频 操控方式: 触控+遥控 能效等级: 二级匹数: 3匹 冷暖类型: 冷暖 电压/频率: 220V/50Hz 电辅加热功率: 2000W 内机噪音: 50dB(A) 最大制热功率: 5200W 最小制冷功率: 2250W 最小制热功率: 3200W 制冷量: 7360W 最大制冷功率: 2250W 制热量: 9850W 循环风量: 1450m³/h	台	2	6300	12600	海尔
---	-------	------------------	--	---	---	------	-------	----

合计金额 (大写): 肆拾壹万肆仟叁佰元整 小写: 414300 元

备注: 1、上述产品报价含产品生产、运输(送达至甲方指定地点并下货)、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金等费用。
2、以上所有产品均有河南骏尔腾科技实业有限公司采购。



二、付款方式与支付进度

付款方式按照《竞争性磋商文件》执行，付款进度按照甲方财政拨款到位的进度支付。

三、质量要求

- 1、乙方提供的货物必须符合中华人民共和国现行的国家及行业标准。
- 2、乙方提供的货物必须为最新批次产品，进货渠道须合法合规，安装过程必须安全规范。
- 3、乙方须严格依照甲方要求，在规定时限内保质保量完成交货任务。若货物未达质量标准，乙方必须及时负责调换至符合标准为止；未能按时调换至合格的，视为无法交货处理，甲方有权不予支付剩余款项。
- 4、乙方在验收过程及交付甲方使用期间（时间以签订验收单为准）所产生的一切费用均由乙方自行承担，甲方不承担任何费用。
- 5、质量保证期：自验收合格之日起不低于1年（国家规定质保期高于1年的，执行国家标准），自验收合格之日起算。质保期内非人为损坏的货物应在5日内修复，修复期间应先提供备用的货物使用，逾期不能修复的应更换新品。

- 4、前属条款未约定的所有商品退换货执行现行国家“三包”和“退换货”规定。

四、交货和验收

- 1、交货地点：甲方指定地点
- 2、交货期限：合同签订后30日内完成验收并交付使用；若逾期交付超过7天，甲方有权解除合同。
- 3、验收标准：供应商提供的设备均须符合现行有效的中国国家标准。成交供应商应向采购单位提供所有投标产品的合格证书、使用说明书及其他相关资料。设备经现场安装调试并通过采购单位检验认可后，由采购单位签署书面验收报告、签收人员签署姓名并加盖采购方公章。若双方存在异议，可组织专家组进行综合评定。

五、售后服务

- 1、乙方应为甲方人员提供货物安装、运行及维护的免费培训；



2、质保期届满后，乙方应以行业内最优惠的价格提供维修、更换等相应服务。

六、合同的变更、终止及转让

本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。合同的变更、补充及追加事项，须经甲乙双方协商一致并签名盖章后方可生效；乙方不得擅自部分或全部转让其合同义务。

七、不可抗力

本合同所指的不可抗力，包括地震、台风、水灾、火灾、雷击、战争以及其他合同各方无法预见、无法防止、无法避免且无法克服的客观情况。

八、合同争议的解决方式

本合同履行过程中如发生争议，甲乙双方应首先协商解决；若协商不成，应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、合同生效及其他

合同未尽事宜，由双方另行补充约定；补充协议仍未约定的，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》规定执行。


本合同一式六份，甲乙双方各持三份，经双方授权代表签名并加盖单位公章或合同专用章后生效，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：郑州经济技术开发区管理委员会

乙方（盖章）：河南骏尔腾科技实业有限公司

法定代表人或授权代表

法定代表人或授权代表

(签名)： 

(签名)： 

单位地址：郑州经济技术开发区

单位地址：河南省郑州市惠济区

九龙办事处新安路56号

长兴路街道210号9号楼1单元1101号

电 话：0371-62265203

电 话：18538262369



本合同附件：

本项目的《竞争性磋商文件》、《响应文件》、《成交通知书》

《产品说明书》、《质量保修书》等

