

服务内容

1、服务期限：

自合同签订之日起120日历天

2、体检项目：

郑州市第七人民医院作为有资质的医疗机构，为郑州经济技术开发区组织人事和社会保障局经开区管委机关离退休人员体检服务，B包退休人员体检人数106人（套餐明细及退休人员体检人数：套餐一55人；套餐二3人；套餐三48人）。体检项目以心脑血管、肿瘤筛查、基础项目、符合老年人身体健康特点的检查为主。

经开管委会退休人员体检套餐一

序号	项目	检查意义	备注
体格检查项目			
1	一般检查	身高体重血压，计算体重指数，评估肥胖、消瘦程度	
2	内科检查	及时发现发育、营养异常情况以及心脏杂音、肺部啰音、肝脾大小等	
3	外科检查	检查皮肤、脊椎、甲状腺、乳房、浅表淋巴结等，及时发现局部病症	
实验室检查项目			
4	血常规	了解有无贫血、感染及血液系统疾病等	
5	空腹血糖	了解空腹血糖水平，是否有糖尿病	
6	肝功12项	了解肝脏功能是否受损及受损程度	
7	血脂4项	了解血脂代谢情况，有无血脂紊乱	
8	同型半胱氨酸(HCY)	闭塞性血管疾病的一种独立危险因素。Hcy 水平升高被认为是动脉粥样硬化性疾病独立的渐进性致病因素。	
9	肾功能三项	（BUN、CRE、UA）了解有无急慢性肾炎、尿毒症、痛风等	
10	心肌酶3项	通常用于诊断心肌损伤性疾病，比如心肌梗死、心肌炎等，心肌酶升高的严重程度和心肌损害的	

		范围有直接关系	
1 1	甲胎蛋白 AFP	用于原发性肝癌的诊断，疗效预后监测；畸胎瘤及胎儿畸形诊断；病毒性肝炎、肝硬化患者AFP也会有不同程度的升高	
1 2	癌胚抗原 CEA	癌胚抗原是一个广谱性肿瘤标志物，它能反映出多种肿瘤的存在，主要用于大肠癌、乳腺癌和肺癌的疗效判断、病情发展、监测和预后	
1 3	糖链抗原 CA50测定	广谱肿瘤标志物,可用于胰腺、肝、卵巢、肠道、胃、肺等肿瘤的诊断和疗效监测。	
1 4	总前列腺特异性抗原TPSA	总前列腺特异性抗原,结果明显升高可见于前列腺癌，前列腺肥大、炎症可导致轻度增高	
1 5	糖链抗原 CA242测定	胰腺癌和直肠癌的肿瘤标志物,升高常见于胰腺癌（阳性率为68%~79%）、结肠癌（55%~85%）、胃癌（44%）、卵巢癌、子宫癌、肺癌等肿瘤；胃、结肠、肝、胰腺和胆管的非肿瘤性疾病时也有5%-33%的增高。	
1 6	糖化血红蛋白	了解近2-3个月平均血糖水平	
1 7	血清促甲状腺激素测定（TSH）	增高：原发性甲减、慢性淋巴性甲状腺炎、地方性甲状腺肿、下丘脑性甲亢、甲亢术后。	
1 8	尿常规	筛查泌尿系统相关疾病	
设备检查项目			
1 9	心电图	了解有无心律失常及心脏缺血性疾病	
2 0	碳14尿素呼气试验	通过呼气试验诊断幽门螺杆菌感染程度、胃炎、胃溃疡、胃癌发病几率	
2 1	双源CT胸部腹部平扫（知情同意）	了解肺、心脏、纵膈、肋骨、膈肌、肝胆胰脾等有无病变；早期肺癌筛查	
2 2	彩超	甲状腺	通过高清晰度的彩色动态超声断层图像扫描，观察甲状腺形态结构是否正常，筛查有无甲状腺结节，腺瘤等
2 3		前列腺	了解前列腺有无病变等

24	颈部血管	了解双侧颈部血管壁情况及是否有斑块形成等	
25	3.0T核磁共振平扫（颈椎）	用于颈椎病变等疾病的诊断。	注：可替换同价值的：1、3.0T磁共振双膝平扫。2、头部及大血管检查。3、3.0T磁共振心脏超精筛查。四选一
26	3.0T核磁共振平扫（腰椎）	用于腰椎腰间盘突出等疾病的诊断。	
其他（知情同意）			
27	其它	早餐	
28		专家医师总检	
29		打印体检报告，健康建议	
30		家属合同期内体检享受9折优惠	

经开管委会退休人员体检套餐二

序号	项目	检查意义	备注
体格检查项目			
1	一般检查	身高体重血压，计算体重指数，评估肥胖、消瘦程度	
2	内科检查	及时发现发育、营养异常情况以及心脏杂音、肺部啰音、肝脾大小等	
3	外科检查	检查皮肤、脊椎、甲状腺、乳房、浅表淋巴结等，及时发现局部病症	
实验室检查项目			
4	血常规	了解有无贫血、感染及血液系统疾病等	
5	空腹血糖	了解空腹血糖水平，是否有糖尿病	
6	肝功12项	了解肝脏功能是否受损及受损程度	
7	血脂四项	了解血脂代谢情况，有无血脂紊乱	
8	肾功能三项	(BUN、CRE、UA) 了解有无急慢性肾炎、尿毒症、痛风等	
9	同型半胱氨酸(HCY)	闭塞性血管疾病的一种独立危险因素。Hcy 水平升高被认为是动脉粥样硬化性疾病独立的渐进性致病因素。	
10	超敏C反应蛋白(hs-CRP)测定	心、脑血管疾病风险预测指标，用于心脑血管疾病诊断、观察及预防。	
11	甲胎蛋白AFP	用于原发性肝癌的诊断，疗效预后监测；畸胎瘤及胎儿畸形诊断；病毒性肝炎、肝硬化患者AFP也会有不同程度的升高	
12	癌胚抗原CEA	癌胚抗原是一个广谱性肿瘤标志物，它能反映出多种肿瘤的存在，主要用于大肠癌、乳腺癌和肺癌的疗效判断、病情发展、监测和预后	
13	糖链抗原CA50测定	广谱肿瘤标志物, 可用于胰腺、肝、卵巢、肠道、胃、肺等肿瘤的诊断和疗效监测。	
12	总前列腺特异性抗原TPSA	总前列腺特异性抗原, 结果明显升高可见于前列腺癌, 前列腺肥大、炎症可导致轻度增高	
14	糖链抗原CA242测定	胰腺癌和直肠癌的肿瘤标志物, 升高常见于胰腺癌 (阳性率为68%~79%)、结肠癌 (55%~85%)、胃癌 (44%)、卵巢癌、子宫	

		癌、肺癌等肿瘤；胃、结肠、肝、胰腺和胆管的非肿瘤性疾病时也有5%-33%的增高。	
15	胃功能3项	是实现胃癌早期发现的重要手段。血清PG水平反映了不同部位胃粘膜的形态和功能。PGI是检测胃泌酸腺细胞功能的指针，胃酸分泌增多PGI升高，分泌减少或胃粘膜腺体萎缩PGII降低；PGII与胃底粘膜病变的相关性较大（相对于胃窦粘膜），其升高与胃底腺管萎缩、胃上皮化生或假幽门腺化生、异型增值有关。PGI/PGII比值进行性降低与胃粘膜萎缩进展相关。	
16	糖化血红蛋白	了解近2-3个月平均血糖水平	
17	心肌酶谱三项	血清肌酸激酶测定(CK)、血清肌酸激酶同工酶(CK-MB)，血清乳酸脱氢酶。用于心肌梗塞、心肌炎、肌肉损伤等的辅助诊断。	
18	尿微量白蛋白测定(mAlb)	主要用于肾脏疾病诊断治疗效果评价。	
19	尿常规自动分析	检查尿液比重及成份，筛查泌尿系统相关疾病。	
设备检查项目			
20	心电图	了解有无心律失常及心脏缺血性疾病	
21	碳14尿素呼气试验	通过呼气试验诊断幽门螺杆菌感染程度、胃炎、胃溃疡、胃癌发病几率	
22	双源CT胸部腹部平扫（知情同意）	了解肺、心脏、纵膈、肋骨、膈肌、肝胆胰脾等有无病变；早期肺癌筛查	
23	彩超	甲状腺	通过高清晰度的彩色动态超声断层图像扫描，观察甲状腺形态结构是否正常，筛查有无甲状腺结节，腺瘤等
22		前列腺/子宫附件	了解输前列腺、子宫附件有无病变等
24		颈部血管	了解双侧颈部血管壁情况及是否有斑块形成等
25	脑健康磁共振评估（知情同意）	3. OTMR颅脑平扫+脑血管MRA+SWI、脑龄自动化评估、认知障碍风险评估、脑白质病变风险评估、脑腔隙灶检测、近期皮质下小梗死检测、颅内动脉瘤检测、脑微出血灶检测、全脑信息汇总）	注：特色项目，可替换同价值的CT冠脉造影，

			二选一
其他			
26	其他	早餐	
27		专家医师总检	
28		打印体检报告，健康建议	
28		家属合同期内体检享受9折优惠	

经开管委会退休人员体检套餐三

序号	项目	检查意义	备注
体格检查项目			
1	一般检查、问诊	身高体重血压，计算体重指数，评估肥胖、消瘦程度；家族史、既往史、不良生活方式等	
2	内科检查	及时发现发育、营养异常情况以及心脏杂音、肺部啰音、肝脾大小等	
3	外科检查	检查皮肤、脊椎、甲状腺、乳房、浅表淋巴结等，及时发现局部病症	
实验室检查项目			
4	血常规	通过血液分析了解有无贫血、细菌感染、病毒感染、白血病等系统疾病	
5	糖化血红蛋白	了解近三个月血糖水平，监测血糖代谢，对糖尿病的早期诊断具有重要的意义	
6	空腹血糖	评价人体空腹状态下糖代谢是否正常，评估糖尿病患者空腹血糖控制是否达标。空腹血糖是诊断糖代谢紊乱的最常用和最重要指标	
7	肝功能12项	了解肝脏功能是否受损及受损程度	
8	血脂4项	了解血脂代谢情况，有无血脂紊乱	

9	心肌酶谱3项	检测并辅助诊断心肌梗塞、心肌炎、肌肉损伤的情况等		
10	肾功能三项	（BUN、CRE、UA）了解有无急慢性肾炎、尿毒症、痛风等		
11	甲胎蛋白AFP	用于原发性肝癌的诊断，疗效预后监测；畸胎瘤及胎儿畸形诊断；病毒性肝炎、肝硬化患者AFP也会有不同程度的升高		
12	癌胚抗原CEA	癌胚抗原是一个广谱性肿瘤标志物，它能反映出多种肿瘤的存在，主要用于大肠癌、乳腺癌和肺癌的疗效判断、病情发展、监测和预后		
13	糖链抗原CA242测定	胰腺癌和直结肠癌的肿瘤标志物, 升高常见于胰腺癌（阳性率为68%~79%）、结肠癌（55%~85%）、胃癌（44%）、卵巢癌、子宫癌、肺癌等肿瘤；胃、结肠、肝、胰腺和胆管的非肿瘤性疾病时也有5%-33%的增高。		
14	糖基抗原CA153	乳腺癌的特异性标志物，是乳腺癌诊断、术后监测、疗效观察的有效指标		
15	糖基抗原CA125	卵巢癌的特异性标志物，输卵管腺癌、子宫内膜癌、宫颈癌、乳腺癌也会升高		
16	甲状腺功能	检测甲状腺功能，了解有无甲亢等疾病		
17	尿常规自动分析	检查尿液比重及成份，筛查泌尿系统相关疾病		
设备检查项目				
18	12导心电图	了解是否有心律失常、心室肥大、冠心病、心肌缺血、传导障碍等		
19	碳14尿素呼气试验	通过呼气试验诊断幽门螺杆菌感染程度、胃炎、胃溃疡、胃癌发病几率		
20	双源CT胸部腹部平扫（知情同意）	了解肺、心脏、纵膈、肋骨、膈肌、肝胆胰脾等有无病变；早期肺癌筛查		
21	超声	子宫附件	通过高清晰度的彩色动态超声断层图像扫描，了解子宫附件有无病变等	
22		双侧乳腺	筛查双侧乳腺有无结节、囊肿，早期乳腺癌筛查	
23		颈部血管	颈动脉彩超能清晰显示血管中内膜是否增厚、有无斑块形成、斑块形成的部位、大小、是否有血管狭窄及狭窄程度、有无闭塞等详细情况，并能进行准确的测量及定位	
23		甲状腺	通过高清晰度的彩色动态超声断层图像扫描，观察甲状腺形态结构是否正常，筛查有无甲状腺结节，腺瘤等	

24	3.0T核磁共振平扫（颈椎）	用于颈椎病变等疾病的诊断。	注：可替换同价值的：1、3.0T磁共振双膝平扫。2、头部及大血管检查。3、3.0T磁共振心脏超精筛查。四选一
25	3.0T核磁共振平扫（腰椎）	腰椎腰间盘突出等疾病的诊断	
其他			
26	其它	早餐	
27		专家医师总检	
28		打印体检报告，健康建议	
29		家属合同期内体检享受9折优惠	